

INDICE

Escáneres y Gestión Documental HP	1
HP Scanjet G2410.....	2
HP Scanjet G2710.....	3
HP Scanjet G3110.....	4
HP Scanjet G4010.....	5
HP Scanjet G4050.....	6
HP Scanjet 5590/5590p.....	7
HP Scanjet N6310.....	8
HP Scanjet N6350.....	9
HP Scanjet 8270.....	10
HP Scanjet 7500.....	11
HP Scanjet N9120.....	12
HP Scanjet 1000.....	13
HP Scanjet 3000.....	14
HP Scanjet 5000.....	15
HP Scanjet 7000.....	16
HP Scanjet Enterprise 9000.....	17
HP Scanjet Enterprise 7000n.....	18
Programa Buy & Trade.....	19
Promoción Cash Back.....	20
Gestión documental.....	21
Accesorios HP Scanjet.....	22
HP 9250c digital sender.....	23
HP Digital Sending Software 4.91.....	24
Esquema HP Digital Sending Software 4.91.....	25
HP ABMSync.....	26
Impresoras de Inyección de Tinta Personales	27
HP Deskjet 1000.....	28
HP Deskjet 3000.....	29
Impresoras de Inyección de Tinta Profesionales A4	30
HP Officejet 100.....	31
HP Officejet 6000.....	32
HP Officejet Pro 8100 con conexión web.....	33
Impresora empresarial HP Officejet Pro 8000.....	34
HP Officejet Pro 8000/ 8000 Wi-Fi.....	35
Impresoras de Inyección de Tinta Profesionales A3+	36
HP Officejet 7000.....	37
HP Officejet K8600/dn.....	38
HP Business Inkjet 2800.....	39
Multifuncionales de inyección de tinta Personales HP Deskjet y HP Photosmart	40
HP Deskjet 1050A.....	41
HP Deskjet 2050A.....	42
HP Deskjet 3050A con conexión web.....	43
HP Deskjet 3070A con conexión web.....	44

INDICE

HP Photosmart 5510 con conexión web.....	45
HP Photosmart 5515 con conexión web.....	46
HP Photosmart 6510 con conexión web.....	47
HP Photosmart 7510 con conexión web.....	48
Multifuncionales de inyección de tinta Profesionales HP Officejet	49
HP Officejet 4500.....	50
HP Officejet 4500 wifi.....	51
HP Officejet 6500A e-All-in-One.....	52
HP Officejet 6500A Plus e-All-in-One.....	53
HP Officejet Pro 8500 e-All-in-one.....	54
HP Officejet Pro 8500 Plus e-All-in-one.....	55
HP Officejet Pro 7500 e-All-in-one.....	56
Impresoras HP Laserjet Monocromo	57
HP Laserjet P1102.....	58
HP Laserjet P1102w.....	59
HP Laserjet P1566.....	60
HP Laserjet P1606dn.....	61
HP Laserjet P2035.....	62
HP Laserjet P2055.....	63
HP Laserjet P3015.....	64
HP Laserjet Enterprise 600 M601.....	65
HP Laserjet Enterprise 600 M602.....	66
HP Laserjet Enterprise 600 M603.....	67
HP Laserjet P4014.....	68
HP Laserjet P4015.....	69
HP Laserjet P4515.....	70
HP Laserjet 5200.....	71
HP Laserjet 9040.....	72
HP Laserjet 9050.....	73
Accesorios y consumibles Laserjet.....	74
Impresoras HP Color Laserjet	75
HP Color Laserjet CP1025.....	76
HP Color Laserjet CP1525.....	77
HP Color Laserjet CP2025.....	78
HP Laserjet Enterprise 500 color M551.....	79
HP Color Laserjet CP3525.....	80
HP Color Laserjet CP4025.....	81
HP Color Laserjet CP4525.....	82
HP Color Laserjet CP5225.....	83
HP Color Laserjet CP5525.....	84
HP Color Laserjet CP6015.....	85
Accesorios y consumibles HP Color Laserjet.....	86
Multifuncionales HP Laserjet Monocromo y Color	88
HP Laserjet M1132 MFP.....	89

INDICE

HP LaserJet M1212nf MFP.....	90
HP LaserJet M1217nfw MFP.....	91
HP LaserJet M1536 MFP.....	92
HP LaserJet M2727 MFP.....	93
HP LaserJet M3027/M3035 MFP.....	94
HP LaserJet M4345 MFP.....	95
HP LaserJet M4555 MFP.....	96
HP LaserJet M5025/M5035 MFP.....	97
HP LaserJet M9040/M9050 MFP.....	98
HP LaserJet Pro 100 color MFP.....	99
HP Color LaserJet CM1415 MFP.....	100
HP Color LaserJet CM2320 MFP.....	101
HP Color LaserJet CM3530 MFP.....	102
HP Color LaserJet CM4540 MFP.....	103
HP Color LaserJet CM4730 MFP.....	104
HP Color LaserJet CM6030 MFP/CM6040 MFP.....	105
Accesorios y Consumibles.....	106
HP JetDirect: Conectividad y Gestión de Impresoras	112
Conectividad y gestión.....	113
HP Web JetAdmin.....	114
Software para el mantenimiento fácil de la impresora HP versión 2.3.....	115
Driver universal de impresión HP para Windows versión 4.7.....	116
Tabla de compatibilidad de Sistemas Operativos.....	117
HP JetDirect - Guía de Referencia.....	118
Soluciones Avanzadas de Impresión para Empresa - TPS	120
Soluciones avanzadas de impresión.....	121
Impresoras de Medio y Gran Formato y Plotters HP Designjet	139
HP Designjet 111 Tray/111 Roll (A1+).....	140
HP Designjet 130/130r (A1+).....	141
HP Designjet 510 (A0 y A1).....	142
HP Designjet T790/T790ps.....	143
HP Designjet T1300 44"/T1300ps 44".....	144
HP Designjet T1200 HD MFP.....	145
HP Designjet T2300 eMFP / T2300ps eMFP.....	146
HP Designjet T7100.....	147
HP Designjet Z2100.....	148
HP Designjet Z3200.....	149
HP Designjet Z3200ps.....	150
HP Designjet Z5200ps.....	151
HP Designjet Z6200.....	152
HP Designjet HD Scanner.....	153
HP Designjet L26500.....	154
HP Designjet L28500.....	155
HP Designjet 3D.....	156

INDICE

HP Designjet Color 3D	157
Accesorios y consumibles HP Designjet.....	158
Consumibles y Soportes de Papel HP Designjet	160
Histórico de equipos HP Imagen e Impresión	177
Cómo entender la nomenclatura de productos de HP Imagen e Impresión	181
Tablas de compatibilidad de Consumibles y Soportes de Papel	185
Guía de consumibles HP	213
Plan Renove HP	227
Plan Renove HP Designjet	231
Proveedores oficiales y Piezas	234
HP Smart Finance	235
Drivers de los equipos de impresión HP para los distintos entornos de software	236
Links de interés	237



Escáneres y Gestión Documental HP



HP Scanjet 1000

HP Scanjet G2410

(Producto reemplazado: Scanjet 2400)

"Escanee fotos, documentos, dibujos, etc. con este escáner asequible y fácil de usar"



El escáner de superficie plana HP Scanjet G2410 está diseñado para usuarios que trabajan desde casa que quieren un método asequible de convertir documentos, fotos, dibujos y otro tipo de imágenes a archivos digitales para compartir, reimprimir y almacenar con facilidad.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana
Resolución de exploración mejorada	Resolución mejorada ilimitada
Resolución de exploración por hardware	1200 x 1200 ppp
Resolución óptica para escaneado	1.200 ppp
Profundidad en bits	48 bits
Niveles de escala de gris	256
Velocidad de exploración (10 x 15, color fotográfico)	21 segundos
Velocidad de exploración (OCR, A4)	47 segundos
Tamaño máximo para escaneado	216 x 297 mm
Conectividad estándar	Interfaz USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones de los botones	2 botones del panel frontal (escanear, copiar)
Software incluido	Software HP Photosmart para Microsoft® Windows® (compatibilidad con Windows® 2000 disponible como descarga web) y Macintosh con OCR integrado (por I.R.I.S.)
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: Procesador a 500 MHz, 256 MB de RAM, 450 MB de espacio de disco duro disponible, puerto USB, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600, color de 16 bits, Microsoft® Windows® Internet Explorer 6; Windows Vista™, Vista x64: Procesador a 800 MHz, 512 MB de RAM, 450 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600, tarjeta gráfica compatible con DirectX 9, Microsoft® Internet Explorer 7 Mac OS X v10.3.9, 10.4; procesador PowerPC G3, G4 y G5, procesador Intel® Core; 128 MB de RAM (se recomiendan 256 MB y son necesarios en el caso de Mac OS X v10.4); 250 MB de espacio disponible en disco duro; USB incorporado
Dimensiones (An x F x Al)	458 x 275 x 615 mm
Peso	2,20 kg
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país/región y los requisitos legales.

P/N	Modelo	Precio (€)
L2694A	HP Scanjet G2410	56,10
P/N	Carepack	Precio (€)
UH262E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	30,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet G2710

(Producto reemplazado: Scanjet 3800)



“Obtenga escaneados preciosos de sus fotos, documentos, diapositivas y negativos con una resolución de 2400 x 4800 ppp”

El escáner fotográfico HP Scanjet G2710 está diseñado para usuarios que trabajan desde casa que quieren un método asequible de convertir documentos, fotos, negativos, diapositivas, objetos tridimensionales y más cosas a archivos digitales para compartir, reimprimir y almacenar con facilidad.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana
Resolución de exploración mejorada	Resolución mejorada ilimitada
Resolución de exploración por hardware	2.400 x 4.800 ppp
Resolución óptica para escaneado	2.400 ppp
Profundidad en bits	48 bits
Niveles de escala de gris	256
Velocidad de exploración (10 x 15, color fotográfico)	20 segundos
Velocidad de exploración (OCR, A4)	35 segundos
Tamaño máximo para escaneado	216 x 297 mm
Conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones de los botones	3 botones de panel frontal (Escanear, Copiar, Escanear en PDF)
Software incluido	Software HP Photosmart para Microsoft® Windows® (compatibilidad con Windows® 2000 disponible como descarga web), Macintosh con OCR integrado (por I.R.I.S.)
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: Procesador a 500 MHz, 256 MB de RAM, 450 MB de espacio de disco duro disponible, puerto USB, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600, color de 16 bits, Microsoft® Windows® Internet Explorer 6; Windows Vista™, Vista x64: Procesador a 800 MHz, 512 MB de RAM, 450 MB de espacio disponible en el disco duro, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 800 x 600, tarjeta gráfica compatible con DirectX 9, Microsoft® Internet Explorer 7 Mac OS X v10.3.9, 10.4; procesador PowerPC G3, G4 y G5, procesador Intel® Core; 128 MB de RAM (se recomiendan 256 MB y son necesarios en el caso de Mac OS X v10.4); 250 MB de espacio disponible en disco duro; USB incorporado
Dimensiones (An x F x Al)	287 x 450 x 65 mm
Peso	3,1 kg
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país/región y los requisitos legales.

P/N	Modelo	Precio (€)
I2696A	HP Scanjet G2710	67,10

P/N	Carepack	Precio (€)
UH262E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	30,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet G3110



"Obtenga más de sus fotos con un escaneado de alta calidad y una restauración fácil"

Consiga excepcionales escaneados de fotos y documentos para diversas tareas con escaneado de alta definición con una resolución de 4800 x 9600 ppp y color de 48 bits. Elimine automáticamente los ojos rojos, mejore el contraste, restaure las fotos descoloridas y quite el polvo y los rasguños de sus fotografías con el software incluido.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana
Resolución de exploración mejorada	Resolución mejorada ilimitada
Resolución de exploración por hardware	Hasta 4800 x 9600 ppp
Resolución óptica para escaneado	Hasta 9600 ppp
Profundidad en bits	48 bits
Niveles de escala de gris	256
Velocidad de exploración (OCR, A4)	Menos de 30 segundos
Tamaño máximo para escaneado	220 x 300 mm
Adaptador de transparencias	Incorporado. 4 diapositivas de 35 mm o 5 fotogramas de negativos de 35 mm
Conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones de los botones	4 botones en el panel frontal (copia, escaneado, escaneado de película, escaneado a PDF)
Software incluido	Software HP Photosmart para Windows® y Macintosh [incluye OCR integrado, Compartir de HP Photosmart, HP Image Editor (con restauración de colores apagados, eliminación automática de ojos rojos, iluminación adaptable, eliminación de polvo y arañazos)
Dimensiones (An x F x Al)	455 x 305 x 70 mm
Peso	3 Kg
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.

P/N	Modelo	Precio (€)
L2698A	HP Scanjet G3110	82,50

P/N	Carepack	Precio (€)
UH262E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	30,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet G4010

“Obtenga una magnífica precisión del color con el innovador escaneado fotográfico de 96 bits en 6 colores exclusivo de HP. Escanee diapositivas y negativos y capture cada detalle con una resolución de hardware de 4800 x 9600 ppp.”



El escáner fotográfico HP Scanjet G4010 es perfecto para los que desean convertir fotografías en archivos digitales con precisión del color y capturar el máximo detalle de diapositivas y negativos, y la posibilidad de escanear documentos de vez en cuando.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana
Resolución de exploración mejorada	Hasta 999.999 ppp
Resolución de exploración por hardware	4.800 x 9.600 ppp
Resolución óptica para escaneado	Hasta 4.800 ppp
Profundidad en bits	96 bits
Niveles de escala de gris	256
Velocidad de exploración (10x 15, color fotográfico)	< 10 segundos
Velocidad de exploración (OCR, A4)	< 25 segundos
Tamaño máximo para escaneado	216 x 311 mm
Adaptador de transferencias	Adaptador de materiales transparentes incorporado; 5 diapositivas de 35 mm o 6 negativos de 35 mm
Conectividad estándar	Estándar: Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones de los botones	4 botones en el panel frontal (escaneado, escaneado de película, copia, escaneado a PDF)
Software incluido	Software HP Photosmart (Windows®), software HP Photosmart para Macintosh (incluye OCR integrado, HP Photosmart Share, recuperación de colores apagados, eliminación de rasguños y polvo, iluminación adaptable HP, editor de imágenes HP con eliminación automática de ojos rojos HP)
Requisitos mínimos del sistema	Pentium® II a 233 MHz o procesador Celeron equivalente; 128 MB de RAM, 500 MB de espacio disponible en disco duro; Monitor SVGA de 800 x 600 con color de 16 bits; Windows® 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Media Center Edition 2005; Puerto USB; Unidad de CD-ROM; Internet Explorer 5.01 (SP 2 o posterior) Mac OS X v10.3.9, v10.4 y posterior; Procesador PowerPC (procesador G3, G4 y G5), Intel® Core; 128 MB de RAM [250 MB recomendadas (requerido para la versión 10.4 y posteriores)], 250 MB de espacio disponible en disco
Dimensiones (An x F x Al)	303 x 508 x 98 mm
Peso	4,4 kg
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware

P/N	Modelo	Precio (€)
L1956A	HP Scanjet G4010	130,90
P/N	Carepack	Precio (€)
UH253E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	50,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet G4050



“Escanee múltiples fotos, diapositivas, película y negativos y obtenga una magnífica precisión del color con el escaneado de 96 bits en 6 colores exclusivo de HP. Capture cada detalle con una resolución de hardware de 4800 x 9600 ppp.”

El escáner fotográfico HP Scanjet G4050 se ha diseñado para familias y aficionados a la fotografía que tienen un gran número de fotos, diapositivas, negativos y transparencias de formato medio/grande que desean convertir en archivos digitales con precisión del color y calidad profesional.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana
Resolución de exploración mejorada	Hasta 999.999 ppp
Resolución de exploración por hardware	Hasta 4.800 x 9.600 ppp
Resolución óptica para escaneado	Hasta 4.800 ppp
Profundidad en bits	96 bits
Niveles de escala de gris	256
Velocidad de exploración (10x 15, color fotográfico)	< 13 segundos
Velocidad de exploración (OCR, A4)	< 25 segundos
Tamaño máximo para escaneado	216 x 311 mm
Adaptador de transferencias	Adaptador de materiales transparentes incorporado; 16 diapositivas de 35 mm/30 negativos de 35 mm/2 fotogramas de formato medio/1 fotograma de 4 x 5 pulgadas (incluyendo una solución basada en hardware para la eliminación de rasguños y polvo)
Conectividad estándar	Estándar: Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones de los botones	4 botones en el panel frontal (escaneado, escaneado de película, copia, escaneado a PDF)
Software incluido	Software HP Photosmart (Windows®), software HP Photosmart para Macintosh (incluye OCR integrado, HP Photosmart Share, recuperación de colores apagados, eliminación de rasguños y polvo, iluminación adaptable HP, editor de imágenes HP con eliminación automática de ojos rojos HP)
Requisitos mínimos del sistema	Pentium® II a 233 MHz o procesador Celeron equivalente; 128 MB de RAM, 500 MB de espacio disponible en disco duro; Monitor SVGA de 800 x 600 con color de 16 bits; Windows® 2000 Professional, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Media Center Edition 2005; Puerto USB; Unidad de CD-ROM; Internet Explorer 5.01 (SP 2 o posterior) Mac OS X v10.3.9, v10.4 y posterior; Procesador PowerPC (procesador G3, G4 y G5), Intel® Core; 128 MB de RAM [250 MB recomendadas (requerido para la versión 10.4 y posteriores)], 250 MB de espacio disponible en disco
Dimensiones (An x F x Al)	303 x 508 x 108 mm
Peso	5,3 kg
Garantía	Un año de garantía limitada para el hardware

P/N	Modelo	Precio (€)
L1957A	HP Scanjet G4050	177,10
P/N	Carepack	Precio (€)
UH253E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	50,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet 5590/5590P



"Ideal para la gestión documental y a un precio asequible a todos los presupuestos"

Cargue hasta 50 páginas en el alimentador automático de documentos (ADF) y proceda a su escaneado. Procesamiento automático de documentos a doble cara para agilizar el trabajo.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana
Resolución de exploración mejorada	Resolución mejorada ilimitada
Resolución de exploración por hardware	2.400 x 2.400 ppp
Resolución óptica para escaneado	2.400 ppp
Profundidad en bits	48 bits
Capacidad de alimentador automático	Estándar, 50 hojas
Niveles de escala de gris	256
Velocidad de exploración (A4)	Hasta 9 ppm con alimentador de documentos (HP Scanjet 5590p)
Velocidad de exploración (4 x 6, color fotográfico)	< 28 segundos
Velocidad de exploración (dibujo en b/n)	< 31 segundos
Velocidad de exploración (OCR, A4)	< 48 segundos
Tamaño máximo para escaneado	216 x 297 mm
Tipos de formatos fotográficos	Tiras de película de 35 mm (incluidos negativos), diapositivas montadas, fotografías hasta el tamaño máximo de la superficie de lectura
Conectividad estándar	USB 2.0 de alta velocidad, compatible con especificaciones 2.0
Funciones de los botones	Escanear, copiar, correo electrónico, share-to-web, guardar documento en disco, ahorro de energía, cancelar, número de copias, copias en color /b/n
Software incluido	CD-ROM con software para Microsoft® Windows® y Macintosh Software para creación de imágenes fotográficas HP con Creador de discos de recuerdos HP y HP Instant Share™, OCR I.R.I.S. Reader integrado, NewSoft Presto! PageManager 7, HP Commercial Scanjet 5590 TWAIN (sólo Windows®)
Requisitos mínimos del sistema	PC compatible con USB con Microsoft® Windows® [98, 98 SE, Me, 2000, XP Pro y Home Edition; UCP con procesador Pentium® II Celeron o compatible; Internet Explorer 5.01 SP2 o posterior; 64 MB de RAM; 175 MB libres en el disco más 50 MB para escaneado a todo color; monitor SVGA (800 x 600, color de 16 bits); unidad de CD-ROM; puerto USB; el software Creador de discos de recuerdos HP requiere CD-Writer y 700 MB de espacio adicional en el disco
Dimensiones (An x F x Al)	488 x 340 x 162 mm
Peso	5,73 kg
Garantía	Un año de garantía para el hardware más soporte telefónico a través de los centros HP Customer Care; servicio estándar de cambio de unidad en 5 días (1 año)

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
L1910A	HP Scanjet 5590	Modelo base	364,00
L1912A	HP Scanjet 5590P	Modelo base sin alimentador automático de documentos	153,00
P/N	Carepack		Precio (€)
UH260E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ		91,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet N6310



Más información en : www.hp.es/pruebaHPscanjets

“Dispositivo versátil que puede manejar una amplia variedad de documentos, fotos, diapositivas y negativos”

Gestione todas las tareas de escaneo de su oficina desde una sola máquina versátil: documentos de una o dos caras, informes encuadernados, tarjetas de visita, fotografías y hasta diapositivas y negativos. Aumente su productividad con las opciones automáticas de rotación, enderezado, eliminación de páginas en blanco, etc.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana y Alimentador automático de documentos
Resolución óptica para escaneo	Hasta 2.400 ppp.
Profundidad en bits	48 bits
Velocidad de exploración (A4)	Hasta 15 ppm / 6 ipm
Capacidad del alimentador (ADF)	50 hojas
Conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones de los botones	Panel frontal (6 botones, 4 tareas) con botones secundarios Escanear documento (PageManager), Escanear a PDF, Escanear tarjeta de visita, Copiar, Cancelar y Utilidad
Formato de digitalización	PDF, JPEG, TXT, UNICODE, RTF, HTM, DOC, WPD, XML, XLS, OPF, JPG, TIF, G3, G4, sin comprimir o JPEG, PNG
Detección doble alimentación	Si
Tamaño del documento	Mínimos: 148 x 148 mm Máximo: 220 x 356 mm
Software incluido	HP Capture SW, HP Photosmart, PaperPort, Readiris Pro, Presto! BizCard
Sistemas Operativos compatibles	Windows Vista; Windows Vista x64; Windows XP Home; Windows XP Professional; Windows XP Professional x64; Windows 2000, Mac v10.3 and later
Dimensiones (An x F x Al)	502 x 415 x 168 mm
Peso	6,7 kg
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
L2700A	HP Scanjet N6310	430,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UL379E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	113,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet N6350



Más información en : www.hp.es/pruebaHPscanjets

“Escanee documentos de varias páginas y compártalos fácilmente mediante la conexión de red integrada”

CONEXIÓN DE RED INTEGRADA

Conecte este versátil dispositivo de captura de documentos a una red Ethernet y comparta el escaneo entre varios usuarios. Procese la información de forma rápida y eficiente, compartiendo y enviando los archivos digitales directamente desde el escáner. Gestione el acceso y las ubicaciones de ‘guardar en’ con la seguridad mediante PIN opcional.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana y Alimentador automático de documentos
Resolución óptica para escaneado	Hasta 2.400 ppp.
Profundidad en bits	48 bits
Velocidad de exploración (A4)	Hasta 15 ppm / ó ipm
Capacidad del alimentador (ADF)	50 hojas
Conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0), Ethernet
Funciones de los botones	5 botones en el panel frontal (Cancelar, Copiar, Encender, Escanear, Configuración), botones de navegación y selección (flecha Arriba, flecha Abajo, Atrás, OK), teclado de 10 números para el PIN
Formato de digitalización	PDF, JPEG, BMP, TIFF, TXT, RTF, HTML, FPX, PNG, PCX, GIF
Detección doble alimentación	Si
Tamaño del documento	Mínimos: 148 x 148 mm Máximo: 220 x 356 mm
Software incluido	Software de escaneado HP para Microsoft® Windows®: Controladores EMC ISIS/TWAIN, PaperPort, Readiris Pro, Presto! BizCard
Sistemas Operativos compatibles	Windows Vista®, x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, 2000
Dimensiones (An x F x Al)	502 x 415 x 168 mm
Peso	6,7 kg
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
L2703A	HP Scanjet N6350	680,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UH361E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	177,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet 8270



“El más avanzado escaneado fotográfico y de gestión documental para la empresa”

Resultados nítidos con colores vivos, brillantes y precisos. Incluye Adobe® Photoshop® Elements 2.0, que permite editar imágenes de forma profesional.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana
Resolución de exploración mejorada	Resolución mejorada ilimitada
Resolución de exploración por hardware	4.800 x 4.800 ppp
Resolución óptica para escaneado	4.800 ppp
Profundidad en bits	48 bits
Velocidad de exploración (A4)	Hasta 25 ppm con alimentador de documentos (Scanjet 8270)
Tamaño máximo para escaneado	216 x 356 mm
Tipos de formatos fotográficos	Tiras de película de 35 mm y diapositivas montadas con el adaptador de materiales transparentes
Conectividad estándar	USB 2.0 de alta velocidad
Funciones de los botones	Escanear documento, escanear imagen, copiar, correo electrónico, editar texto o archivo
Software incluido	Para PC: software para creación de imágenes fotográficas HP, NewSoft! Presto! BizCard, Adobe Photoshop® Elements, I.R.I.S. Readiris Pro (edición árabe y hebrea de Readiris), Adobe Acrobat® Reader, Para Mac: software para creación de imágenes fotográficas HP, I.R.I.S. Readiris, Adobe Photoshop Elements
Requisitos mínimos del sistema	Windows: Para software para creación de imágenes fotográficas HP: Pentium® II, Celeron® o compatible para Microsoft® Windows® 98, Me, 2000 o XP, 64 MB de RAM, 175 MB de espacio en el disco duro más 50 MB para escaneado a todo color, unidad de CD-ROM
Dimensiones (An x F x Al)	574 x 399 x 196 mm
Peso	8,6 kg
Garantía	Un año de garantía estándar

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
L1975A	HP Scanjet 8270	Incluye alimentador automático de documentos de 50 hojas (con función a doble cara), 25 ppm, resolución de 4.800 x 4.800 ppp, seis botones de función rápida, adaptador de materiales transparentes (TMA) incorporado	883,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UH361E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	177,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet 7500



“Escáner potente y fácil de integrar en su entorno de gestión documental”

Escanee hasta 3000 páginas al día con este escáner de doble cara con AAD de 100 páginas. Escanee todas las páginas con detección de alimentación doble ultrasónica fiable.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Alimentador automático de documentos
Resolución de exploración mejorada	Hasta 600 ppp
Resolución de exploración por hardware	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución óptica para escaneado	600 ppp
Profundidad en bits	24 bit
Velocidad de exploración (A4)	Hasta 50 ppm/100 ipm
Capacidad del alimentador (ADF)	100 hojas
Conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones de los botones	7 botones de panel delantero (Atrás, cancelar, aceptar, escanear, escanear dúplex, suspensión, utilizad de herramientas)
Formato de digitalización	BMP, JPG, TIFF, TIFF (compressed), multi-page TIFF, PNG, PDF (normal, normal with images, searchable image-only, MRC), PDF/A, RTF, TXT, UNICODE, HTM, DOC, WPD, XML, XIS, OPF, XPS
Software incluido	HP Smart Document Scan Software, HP TWAIN driver, EMC ISIS driver, Kofax VirtualReScan Pro, Nuance PaperPort, I.R.I.S. Readeris Pro OCR
Sistemas Operativos compatibles	Windows® 7; Windows Vista®, Windows Vista® (64-bit); Microsoft® Windows® XP Professional, XP Professional x64, XP Home; Mac OS X v10.5, v10.6
Dimensiones (An x F x Al)	515 x 426 x 211 mm
Peso	10,61 kg
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
L2725A	HP Scanjet 7500	1.460,00

P/N	Carepack	Precio (€)
U4937E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	265,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet N9120


 A3


“Escaneado veloz y fiable tamaño A3”

La Solución idónea para digitalizar grandes volúmenes de documentos de forma automatizada y fiable. Productividad asegurada con la garantía de reparación in-situ incluida.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Superficie plana, Alimentador automático de documentos (ADF)
Resolución de exploración por hardware	600 x 600 ppp
Resolución óptica para escaneado	600 ppp
Profundidad en bits	48 bits
Velocidad de exploración (OCR, A4)	Hasta 50 ppm / 100 ipm
Alimentador de documentos	200 hojas
Ciclo mensual	Hasta 5.000 páginas
Tamaño máximo para escaneado	297.2 x 431.8 mm; ADF: 300 x 864 mm
Detección doble alimentación	Sí, ultrasónica
Conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones de los botones	Dos botones en el panel frontal (Escaneado con envío a destino y Copiar)
Software incluido	EMC ISIS/TWAIN drivers, Kofax VirtualRescan (VRS) Professional, HP Smart Document Scan Software, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, WIA drivers, HP WebJetadmin SNMP Proxy Agent
Requisitos mínimos del sistema	Windows Vista®; Windows Vista® x64; Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, 2000
Dimensiones (An x F x Al)	692 x 558 x 338 mm
Peso	37 kg
Garantía	Un año de garantía con reparación in-situ

P/N	Modelo	Precio (€)
L2683A	HP Scanjet N9120	3.850,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UJ990E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	713,00

El precio se incrementará en 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Scanjet 1000



“Digitalice documentos en cualquier parte con el escáner más ligero del mercado”

Escaneo práctico de documentos casi en cualquier sitio: este escáner es ideal para oficinas pequeñas con poco espacio y para trabajadores con movilidad cara a cara con clientes o mientras viajan.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Alimentador de documentos
Resolución de exploración mejorada	Hasta 600 ppp
Resolución de exploración por hardware	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución óptica para escaneado	600 ppp
Profundidad en bits	48 bits
Velocidad de exploración (A4)	Hasta 5 ppm/8 ipm
Conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones avanzadas del escáner	Generación de PDF con un botón, alimentación USB para máxima portabilidad
Formato de digitalización	Mapa de bits (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max), Microsoft® Excel® (.xls), Microsoft® Excel® 2007 (.xlsx), Microsoft® PowerPoint® 2007 (.pptx), Microsoft® PowerPoint® 97 (*.rtf), Microsoft® Publisher 98 (*.rtf), Microsoft® Word (.doc), Microsoft® WordML (WordML) (*.xml), Microsoft® Word 2007 (*.docx), PCX (*.pcx), PDF (*.pdf), imagen, imagen para búsquedas, normal y editado), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Texto - Separado por coma (*.csv), Texto (*.txt), TIFF (*.tif), Texto Unicode (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps)
Tamaño del documento	A4; A5; personalizado (cheques y tarjetas de visita)
Software incluido	Controlador TWAIN, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard SE
Sistemas Operativos compatibles	Windows® 7; Windows Vista®, 64 bits; Microsoft® Windows® XP Home, Professional, Professional x64, 2000
Requisitos mínimos del sistema	Procesador Pentium® II (266 MHz o superior) o equivalente; 128 MB de memoria RAM; 400 MB de espacio disponible en el disco duro; USB 1.1; Microsoft® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition; Internet Explorer 5.01 (SP 2 o posterior)
Dimensiones (An x F x Al)	290 x 50 x 75 mm
Peso	0,66 kg
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
L2722A	HP Scanjet 1000	240,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UT949E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	84,00

HP Scanjet 3000



“Digitalice documentos con escaneado rápido a dos caras”

Escanee documentos a dos caras a hasta 20 páginas por minuto, utilizando el alimentador de documentos automático de 50 páginas y capture las páginas atascadas con detección de alimentación doble ultrasónica.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Alimentador automático de documentos
Resolución de exploración mejorada	Hasta 600 ppp
Resolución de exploración por hardware	Hasta 600 x 600 ppp
Resolución óptica para escaneado	600 ppp
Profundidad en bits	48 bits
Velocidad de exploración (A4)	Hasta 20 ppm/40 ipm
Capacidad del alimentador (ADF)	50 hojas
Conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Funciones de los botones	3 botones de panel delantero (cancelar, escanear, suspensión/alimentación apagado/encendido)
Formato de digitalización	Bitmap (*.bmp), DCX (*.dcx), GIF (*.gif), HTML (*.htm), JB2 (*.jbg), JP2 (*.jp2), JPEG (*.jpg), Kindle® (*.doc), MAX (*.max), Excel® (.xls), Excel® 2007 (.xlsx), PowerPoint® 2007 (.pptx), PowerPoint® 97 (*.rtf), Publisher 98 (*.rtf), Word (.doc), WordML (WordML) (*.xml), Word 2007 (*.docx), PCX (*.pcx), PDF (*.pdf, image, searchable image, normal and edited), PNG (*.png), RTF 2000 ExactWord (*.rtf), Text - Comma Separated (*.csv), Text (*.txt), TIFF (*.tif), Unicode Text (*.csv, *.txt), WordPerfect 12, X3 (*.wpd), XPS (*.xps); Mac: TIFF (*.tif), PDF (*.pdf), JPEG (*.jpg)
Software incluido	TWAIN driver, Nuance PaperPort, Nuance OmniPage, NewSoft Presto! BizCard SE
Sistemas Operativos compatibles	Windows® 7; Windows Vista®, Windows Vista® (64-bit); Microsoft® Windows® XP Professional, XP Professional x64, XP Home; Mac OS X v10.5, v10.6
Dimensiones (An x F x Al)	286 x 153 x 62 mm
Peso	2,4 kg
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
L2723A	HP Scanjet 3000	490,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UH260E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	91,00

HP Scanjet 5000



Más información en : www.hp.es/pruebaHPscanjets

“Mejore las tareas de escaneo diarias mediante los perfiles de escaneo programables y de fácil acceso”

Aumenta la productividad en el trabajo con este escáner de uso sencillo para documentos. Escanee una o doble cara de forma rápida hasta 25 ppm/50 ipm en blanco y negro, escala de grises o color, con resultados nítidos y claros con una resolución de 600 ppp. Cargue hasta 50 hojas en el alimentador automático de documentos y deje que se escaneen.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Alimentador automático de documentos - 50 páginas
Resolución de exploración mejorada	Hasta 600 ppp
Resolución de exploración por hardware	600 x 600 ppp
Resolución óptica para escaneado	Hasta 600 ppp
Profundidad en bits	48 bits internos / 24 bits internos
Velocidad de exploración (A4)	Hasta 25 ppm / 50 ipm
Tamaño máximo para escaneado	216 x 864 mm
Conectividad estándar	USB 2.0 de alta velocidad, compatible con especificaciones USB 2.0
Funciones de envío digital	Escanear a carpeta, escanear a correo electrónico, escanear a copia, escanear a aplicación
Características principales	Elimina automáticamente pág. blanca, corrector inclinación, opción recorte/orientación automática, detección código barras, separación en lotes, fusión documentos
Software incluido	Unidades de CD-ROM con software para Microsoft® Windows®, software HP Smart Document Scan, ScanSoft PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, NewSoft Prestal Unidades EMC ISIS/TWAIN, BizCard Reader
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® XP, XP x64, 2000: Procesador de 500 MHz, 512 MB de RAM, 80 MB de espacio en disco disponible (sólo controladores) o 350 MB de espacio en disco disponible (mínimo); Windows Vista®, x64: Procesador de 800 MHz, 1 GB de RAM, 80 MB de espacio en disco disponible (sólo controladores), 350 MB de espacio en disco disponible (mínimo); Para todos los sistemas: USB 1.1 o superior, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, color de 16 bits, Internet Explorer 5.01 o superior
Dimensiones (An x F x Al)	320 x 280 x 246 mm
Peso	7,2 kg
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
I2715A	HP Scanjet 5000	748,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UH370E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	162,00

HP Scanjet 7000



Más información en : www.hp.es/pruebaHPscanjets



“Maximice la eficacia con las tecnologías de alimentación precisa HP y las herramientas de mejora de captura de documentos”

El dispositivo de captura de documentos de alta productividad permite un flujo de trabajo sin problemas. Procesa pilas de formularios, registros o aplicaciones a una velocidad de 40 ppm/80 ipm con el alimentador automático de documentos a doble cara de 50 hojas. Acceso a perfiles de escaneo definidos por el usuario mediante el panel de control LCD de 2 líneas.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Alimentador automático de documentos - 50 páginas
Resolución de exploración mejorada	600 ppp
Resolución de exploración por hardware	600 x 600 ppp
Resolución óptica para escaneado	600 ppp
Profundidad en bits	48 bits internos / 24 bits externos
Velocidad de exploración (A4)	Hasta 40 ppm / 80 ipm
Alimentador de documentos	50 hojas
Detección doble alimentación	Si, ultrasónico
Tamaño máximo para escaneado	216 x 864 mm
Conectividad estándar	USB 2.0 de alta velocidad, compatible con especificaciones USB 2.0
Funciones de envío digital	Escanear a carpeta, escanear a correo electrónico, escanear a copia, escanear a aplicación
Características principales	Elimina automáticamente pág. blanco, corrector inclinación, opción recorte/orientación automática, detección código barras, separación en lotes, fusión documentos
Software incluido	CD-ROM con software para Microsoft® Windows®, software HP Smart Document Scan, Kofax VirtualReScan, ScanSoft PaperPort, I.R.I.S. Readiris Pro OCR, NewSoft Presto! Controladores EMC ISIS/TWAIN y BizCard
Requisitos mínimos del sistema	Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, 2000: Procesador de 500 MHz, 512 MB de RAM, 80 MB de espacio en disco disponible (sólo controladores) o 350 MB de espacio en disco disponible (mínimo); Windows Vista®, x64: Procesador de 800 MHz, 1 GB de RAM, 80 MB de espacio en disco disponible (sólo controladores), 350 MB de espacio en disco disponible (mínimo). Para todos los sistemas: USB 1.1 o superior, unidad de CD-ROM, monitor SVGA 1024 x 768, color de 16 bits, Internet Explorer 5.01 o superior
Dimensiones (An x F x Al)	320 x 280 x 246 mm
Peso	7,2 kg
Garantía	Un año de garantía

P/N	Modelo	Precio (€)
L2706A	HP Scanjet 7000	945,00
P/N	Carepack	Precio (€)
UN477E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil in situ	153,00

HP Scanjet Enterprise 9000


 A3


“Impulsa la productividad, mejora los flujos de trabajo y proporciona además unos resultados de alta calidad”

El escáner con alimentador de hojas HP Scanjet Enterprise 9000 se ha diseñado para administradores de TI en entornos empresariales que necesitan un intenso escaneo de documentos – desde tamaño de carnet de identidad hasta el formato A3 – para departamentos con sistemas de gestión de documentos.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Dispositivo de transferencia de carga, Alimentador automático de documentos (ADF)
Resolución de exploración por hardware	600 x 600 ppp
Resolución óptica para escaneado	600 ppp
Profundidad en bits	48 bits internos / 24 bits externos
Velocidad de exploración (OCR, A4)	Hasta 60 ppm / 120 ipm
Capacidad del alimentador automático de documentos	De serie, 150 hojas (75 g/m ²)
Tamaños para escaneado	A3, A4, A5, A8, B5, 51 x 73.7 mm a 300 x 864 mm
Gramaje del documento	Mínimos: 42 g/m ² ; Máximo: 120 g/m ²
Detección doble alimentación	Sí, ultrasónica
Conectividad estándar	Hi-Speed USB (compatible con las especificaciones USB 2.0)
Panel Frontal	Botón de reposo, LCD de 4 líneas con 8 bolones: Herramientas, Cancelar, Controles de pantalla (Arriba, Abajo, Aceptar, Atrás), Escaneo simple, Escaneo doble
Funciones avanzadas	Tecnología de alimentación precisa HP, detector de alimentación múltiple ultrasónico, giro automático, fondo intercambiable, admite páginas grandes, escaneo de documentos por una y dos caras
Software incluido	Controladores EMC/Captiva ISIS® drivers, TWAIN, Kofax® VRS® Pro, software HP Smart Document Scan, controladores I.R.I.S.® Readiris® Pro OCR, WIA, HP Web Jetadmin SNMP Proxy Agent
Formato del archivo de digitalización	PDF (gráficos y texto con formato, normal con imágenes, búsqueda de texto sobre imagen, MRC, PDF/A, protección mediante contraseña, cifrado), TIFF (página única, multipáginas, comprimido), JPG, BMP, PNG, DOC, RTF, TXT, WPD, XLS, HTM, OPF, UNICODE TXT, XML, XPS
Dimensiones (An x F x Al)	473 x 900 x 418 mm
Peso	16,4 kg
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware.

P/N	Modelo	Precio (€)
L2712A	HP Scanjet Enterprise 9000	3.402,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UT433E	HP Care Pack, servicio de hardware al siguiente día laborable, 3 años	662,00

HP Scanjet Enterprise 7000n



“Mejore el flujo de trabajo e incremente la productividad con una estación de trabajo compartida para capturar documentos, que ofrece una gestión sencilla”

La estación de trabajo de captura de documentos HP Scanjet Enterprise 7000n ha sido diseñada para administradores de TI y empleados de empresa que necesitan un dispositivo para capturar documentos con funciones de seguridad y red avanzadas y un host con funciones de uso intuitivo.

Especificaciones técnicas

Tipo de exploración	Dispositivo de transferencia de carga, Alimentador automático de documentos (ADF)
Resolución de exploración por hardware	600 x 600 ppp
Resolución óptica para escaneado	600 ppp
Profundidad en bits	48 bits internos / 24 bits externos
Velocidad de exploración (OCR, A4)	Hasta 40 ppm / 80 ipm (blanco y negro, gris) Hasta 35 ppm / 70 ipm (color)
Capacidad del alimentador automático de documentos	De serie, 50 hojas (75 g/m ²)
Tamaños para escaneado	A4, A5, A6, A8, personalizado, tarjetas de visita y de crédito, papel grande hasta 864 mm
Gramaje del documento	Mínimos: 49 g/m ² ; Máximo: 120 g/m ²
Detección doble alimentación	Sí, ultrasónica
Conectividad estándar	Estándar: Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad Opcional: Servidor de impresión inalámbrico HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g, J8007G
Panel Frontal	Pantalla del panel de control SVGA completa con interfaz de usuario sencilla HP, botones de parada, reposo (con LED), inicio (con LED) y reinicio, control del brillo de pantalla, LEDs de atención, datos y lista, y teclado físico y virtual, botón de encendido (con LED) y puerto USB
Funciones avanzadas	Tecnología alimentación precisa HP, eliminación pág. blanco, salida color, escaneo páginas grandes, detección ultrasónica alimentación doble, perfiles de escaneo de configuración rápida
Formato del archivo de digitalización	JPG, TIFF, MTIFF, PDF (sólo imagen, función de búsqueda, comprimido y cifrado RC4), PDF/A, TXT, Unicode TXT, RTF, HTML, XPS (sólo imagen y función de búsqueda)
Dimensiones (An x F x Al)	321 x 411 x 343 mm
Peso	16,19 kg
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware.

P/N	Modelo	Precio (€)
L2709A	HP Scanjet Enterprise 7000n	3.024,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UQ489E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	489,00

Programa Buy & Try



30 Días PARA DEVOLVERLO

HP Scanjet N6310

- Velocidad 15 ppm
- Alimentador de 50 hojas y escaneo a doble cara.
- Resolución 2.400 ppp.

HP Scanjet N6350

- Red integrada.
- Velocidad 15 ppm
- Alimentador de 50 hojas y escaneo a doble cara.
- Resolución 2.400 ppp.

HP Scanjet 5000


- Velocidad 25 ppm
- Alimentador de 50 hojas y escaneo a doble cara.
- Resolución 600 ppp.

HP Scanjet 7000

- Velocidad 40 ppm
- Alimentador de 50 hojas y escaneo a doble cara.
- Resolución 600 ppp.

Estamos tan seguros de la calidad de nuestros escáneres que ahora con los HP Scanjet N6310, HP Scanjet N6350, HP Scanjet 5000 y HP Scanjet 7000, si no quedas satisfecho te reembolsamos tu dinero. Más información en www.hp.es/pruebaHPscanjets

Programa Cash Back Hardware + Software



**AHORA
GANA
MÁS
CON HP**

HASTA
300€
Reembolso

OFRECE A TUS CLIENTES LA
SOLUCIÓN COMPLETA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL DE HP
Y ADEMÁS CONSIGUE MUCHO
MÁS PARA TU NEGOCIO CON EL
PROGRAMA DE REEMBOLSO

**HP TE REEMBOLSA HASTA
300€ POR CADA HP SCANJET
+ SOFTWARE DE GESTIÓN
DOCUMENTAL QUE VENDAS
A TUS CLIENTES**

Información, modelos y bases
del Programa en:
www.hp.es/reembolsohpscanjet

www.hp.es/reembolsohpscanjet

Gestión Documental HP

“La mejor solución para organizar tu información”

Una buena organización de los datos consiste en archivarlos y tenerlos rápidamente disponibles. HP le permite hacerlo de manera sencilla.

Debido a las normativas orientadas hacia el almacenamiento digital de facturas y documentos relevantes, las empresas trabajan con la demanda creciente de capturar y manejar datos.

La gama de escáneres documentales de HP facilita las herramientas necesarias para incrementar la productividad y reducir los costes administrativos al mínimo.

Desde HP, se ha creado un servicio de gestión documental, en el que se podrán resolver todas las dudas en relación con los escáneres documentales.

Para cualquier información adicional o consulta sobre la mejor solución para un proyecto contactar con:

gestiondocumental@hp.com
Tel. móvil: 687 460 591
www.hp.es/gestiondocumental



Para conocer toda la gama de escáner HP, visita: www.hp.es/gestiondocumental

Accesorios escáneres personales

	P/N	Scanjet 2400	Scanjet G3010	Scanjet 3800	Scanjet 48xx	Scanjet G4010	Scanjet G4050	Scanjet 5530	Scanjet 5590	Scanjet 5590P	PRECIO €
Manejo de papel											
Alimentador automático de documentos, 8 ppm	L1911A										247,52

Accesorios escáneres profesionales

	P/N	Scanjet 7650	Scanjet N6010	Scanjet N6310	Scanjet N6350	Scanjet 7800	Scanjet 5000	Scanjet N7710	Scanjet 7000	Scanjet 82xx	Scanjet 83xx	Scanjet N84xx	Scanjet N9120	PRECIO €
Controladoras y adaptadores														
Kit de controladora SCSI y cable para Scanjet	C9939A													46,70
Módulo SCSI para scanjet	L1977A													57,21
Manejo de papel														
ADF (Alimentador Automático de Documentos) para 25 hojas	C9937A													685,36
ADF (Alimentador Automático de Documentos) HP Scanjet de 25 ppm/50 ipm	L1966A													1.125,54
Hojas de limpieza de alimentador automático de documentos (paquete de 10)	C9943A													22,18
Otros														
Kit de sustitución rodillo para HP	L1982A													22,18
Kit de sustitución de rodillo para HP sj8200	C9942A													22,18
Kit de sustitución de rodillo para HP sj8300	L1969B													24,40
Kit con ruedas HP Scanjet N7710 Series ADF	L1991A													22,18
Kit de ruedas de repuesto ADF HP Scanjet N6310	L2701A													27,50
Kit de reemplazo con ruedas ADF Scanjet 5000/7000	L2707A													24,40
Kit de reemplazo con ruedas ADF HP Scanjet N9120	L2685A													55,00
Kit de almohadilla de separación HP Scanjet N9120	L2686A													24,20
Cartucho negro de inyección de tinta HP para papel normal	51604A													11,77
Cartucho azul de inyección de tinta HP para papel Jetpaper	51605B													12,55
Cartucho rojo de inyección de tinta HP para papel Jetpaper	51605R													12,55
Paquete con paño de limpieza HP ADF	C9943A													22,18

Gestión documental - Digital Sending software 4.91

HP ABMSync

HP 9250c digital sender

“Aumente la productividad: escanee y envíe documentos de forma rápida y eficiente gracias a este dispositivo dedicado.”

Descripción:

Con la HP 9250c Digital Sender, podrá ahorrar espacio y simplificar la gestión de documentos. Mejore la eficiencia y reduzca costes creando copias digitales de sus documentos en papel, las cuales podrá compartir, almacenar y recuperar de forma rápida y sencilla.



Especificaciones técnicas

Tipo de digitalización	Superficie plana, alimentador automático de documentos (ADF)
Procesador	480 MHz
Memoria	256 MB
Disco duro	40 GB
Panel de control	Pantalla táctil gráfica VGA, dial de control del contraste, teclado numérico, botón de reposo, botón de restauración, botón de apagado, botón de inicio, luz de atención, luz de datos
Ciclo de trabajo	Hasta 60.000 imágenes páginas por mes
Formatos de archivo	PDF, TIFF, MTIFF, JPEG (formatos adicionales disponibles para el envío a flujos de trabajo mediante OCR, incluyendo XML, formatos PDF, TXT, RTF (compatible con Word) y HTML)
Resolución del escáner	Mejorada: Hasta 600 ppp
Papel	Tamaño de soporte: A4, A5, B5 Tipos de soportes: Papel, etiquetas y tarjetas (utilizando el cristal), transparencias Peso recomendado del papel: de 60 a 120 g/m ²
Interfaz y conectividad	1 puerto de red HP Jetdirect Fast Ethernet 10/100 Base-TX, 1 ranura EIO abierta, 1 puerto para dispositivo USB 2.0, 1 puerto USB raíz (USB 2.0)
Alimentador Automático Documentos	50 páginas
Resolución escáner	600 ppp
Escaneado a doble cara	Automático en dos escaneos
Escáner Color	Si
Envío a email	Si
Envío de un documento a PC	Si
Envío a carpeta de Red	Si
Sistemas operativos de red compatibles	Mediante el servidor de impresión incorporado Fast Ethernet HP Jetdirect: Microsoft® Windows® NT 4.0, 2000, XP, XP 64-Bit, Server 2003
Herramientas de gestión de redes	HP Web Jetadmin, Servidor Web incorporado, utilidad de configuración de envío digital
Dimensiones (an x f x al)	452 x 724 x 340 mm (teclado extendido), 452 x 571 x 340 mm (teclado sin extender)
Peso	23,09 kg
Unidades por pallet	8 unidades

CB472A	HP 9250C Digital Sender	3.782,00
--------	-------------------------	----------

ACCESORIOS

Q7713A	DIMM DDR HP, 100 conectores 32 MB	218,00
Q7718A	DIMM DDR HP, 100 conectores 128 MB	680,00
Q7719A	DIMM DDR HP, 100 conectores 256 MB	691,00
Q6496A	Película de poliéster Mylar de recambio del ADF HP	19,00

* El precio se incrementará 9 € en concepto de compensación por copia privada (ley de propiedad intelectual)

HP Digital Sending Software 4.91

Descripción:

El software HP DSS 4.91 permite controlar el manejo de documentos y mejorar los procesos básicos de negocio ya que es una solución que se integra con los flujos de trabajo existentes.

Podremos incorporar documentos de papel en procesos electrónicos con el toque de un botón, enviar la información digitalizada rápidamente y de forma segura al correo electrónico, carpetas de red, impresoras, servicios de fax, y mucho más.

HP Digital Sending Software 4 (HP DSS) es una solución basada en servidor que mejora el envío digital a través de dispositivos HP LaserJet MFP, HP Digital Senders y HP Scanjet.

Se proporciona una utilidad de administración y una interfaz de usuario final común, a través de múltiples tipos de dispositivos.

Incremente el rendimiento de su negocio mediante la transformación de su documentación

- El software HP DSS es la clave en el workflow de digitalización de un documento "captura-proceso-envío" Proporciona el enlace necesario entre sus dispositivos HP de envío digital y sus procesos de distribución electrónica y el almacenamiento.

Aprovecha procesos habituales, tales como la autenticación de red, direcciones de correo electrónico y servicios de fax, para un mayor y más rápido retorno de su inversión en IT.

Reduzca los costes de su negocio

- El envío digital no sólo reduce los procesos manuales y aumenta el acceso a los contenidos, sino que también puede reducir drásticamente los gastos y le ayudará a conservar sus recursos, tales como suministros de impresión y papel. Además, los costos de almacenamiento físico y distribución en papel (incluyendo fax analógico, gastos de envío, y servicios de mensajería) se pueden eliminar.

Proteja su información de manera segura

- Envío de documentos de forma segura a través de un canal cifrado mediante la selección de TLS / SSL y las características de cifrado del PDF.

Los datos se cifran antes de dejar el dispositivo, por lo que están protegidos ante cualquier posible acceso externo.

Versiones

T1936AA UAO	HP Digital Sending software 4.91 – (1 Licencia)	345,00
T1936AA OAD	HP Digital Sending software 4.91 – (5 Licencias)	1.468,00
T1936AA OA9	HP Digital Sending software 4.91 – (10 Licencias)	2.763,00
T1936AA OAA	HP Digital Sending software 4.91 – (50 Licencias)	4.750,00
T1936AA UD6	HP Digital Sending software 4.91 – (250 Licencias)	12.954,00

Compatible con los siguientes modelos:

HP LaserJet 4345MFP, 9040MFP/9050MFP, 9055MFP/9065MFP, M3035mfp, M4345mfp, M4555MFP, M5035mfp, y M9040/M9050mfp;

HP Color LaserJet 4730MFP, 9500MFP, CM3530MFP, CM4730mfp, CM6030mfp/CM6040mfp, y LaserJet Enterprise CM4540 Color MFP;

HP Digital Sender 9200c and 9250c; HP Scanjet Enterprise 7000n

Características limitadas: HP LaserJet 9055mfp and 9065mfp; HP Color LaserJet CM8050mfp and CM8060mfp


Las opciones de envío digital reducen los costos de almacenamiento, manipulación y gestión actuales, siendo la distribución y almacenamiento de documentos completamente digital. Las funciones de autenticación además permiten ejercer un control absoluto sobre la utilización de las mismas evitando su uso indebido.

Consiga un licencia de demo del Digital Sender Software 4.91 para 60 días en:

<http://h20293.www2.hp.com/portal/swdepot/displayProductInfo.do?productNumber=T1936AADEMO>

Esquema HP Digital Sending Software 4.91

Software description [INTERNAL]



Acerca del envío digital

El envío digital es un proceso simple que permite explorar un documento en copia impresa en un MFP y enviarlo directamente a distintos tipos de destino.

Correo electrónico

Envíe el documento como archivo adjunto a una o más direcciones de correo electrónico de Internet. Los destinatarios pueden imprimir, guardar y reenviar los documentos que reciban de este modo. También pueden abrir y modificar los documentos en distintos programas según sea necesario.

Fax

Envíe el documento a uno o más equipos de fax. Los destinatarios reciben el documento como cualquier otro fax.

Carpeta

Envíe el documento a una o más carpetas de red compartidas. Los usuarios pueden seleccionar un elemento de la lista de carpetas predefinidas o, si se han autenticado, pueden especificar un destino en el panel de control.

Correo electrónico secundario

El administrador de DSS define el nombre de la tecla del panel de control en el MFP. Esta característica es idéntica a la función de correo electrónico y utiliza los mismos campos y libretas de direcciones.

Flujo de trabajo

Con los flujos de trabajo, los usuarios de MFP pueden enviar información adicional junto con el documento explorado a una ubicación especificada en la red.

El MFP puede explorar tanto originales en color como en blanco y negro. Los originales se pueden colocar en el cristal o en el ADF. El cristal puede alojar distintos tamaños y tipos de papel, según las posibilidades del MFP

HP ABMSync

“Herramienta de fácil uso, diseñada específicamente para los Digital Sender”

Descripción:

El Administrador de Sincronización del Libro de Direcciones (ABMSync) proporciona una integración fidedigna entre HP Digital Sender 8100C, 9100C y 9200C y los dos sistemas de correo electrónico más populares en el mundo, Microsoft Exchange así como Lotus Notes/Domino. Permite una administración completamente automatizada de los perfiles de usuario y los libros de direcciones privadas.



Áreas de aplicación:

Proporciona una sencilla interfaz de administración y soporte para una sincronización automática con los directorios de Microsoft Exchange y Lotus Notes/Domino, entradas a libros de direcciones privados y públicos a través de una interfaz de usuario sencilla. Ofrece un punto sencillo de conexión y administración de múltiples Digital Sender, permitiendo la configuración de grupos de Digital Senders y la creación automática de perfiles de usuario del Digital Sender.



Beneficios para el administrador:

Una fácil integración con MS Outlook, Lotus Notes, Windows NT.

Funciona como una aplicación interna de Notes y Outlook. Esto hace que ABMSync funcione en aquellos entornos donde estén instalados o bien Notes o bien Outlook.

Crea automáticamente perfiles de usuario enlazados a los buzones del Exchange, identificadores de Notes o cuentas de Windows NT.

La sincronización de cuenta de Windows NT permite al Digital Sender usar comprobación NT.

Capacidad de propagación de los cambios del libro de direcciones del Digital Sender a un grupo de Digital Sender. Haga un cambio y ABMSync le permite propagarlo a través de su red.

Capacidad de sincronizar tanto los números de fax y direcciones de correo electrónico privados de los usuarios a través de múltiples Digital Sender.

Propagación automática de las teclas de función programadas en un Digital Sender al resto de Digital Sender pertenecientes al mismo grupo.

Propagación automática de todas las impresoras, direcciones de correo electrónico y números de fax introducidos manualmente entre los Digital Sender pertenecientes al mismo grupo.

Beneficios para el usuario:

La creación de perfiles de usuario en el Digital Sender permite al usuario realizar ciertas operaciones predefinidas.



Fácil instalación a través de la Web, Notes o Exchange.

Notificación de correo electrónico en la información del perfil de usuario por cada Digital Sender utilizado.

La propagación selectiva permite a los usuarios sincronizar sus libros de direcciones personales con una lista selectiva de Digital Senders.

Acceso rápido a listas de números de fax personales. ABMSync soporta la importación selectiva o la completa sincronización del libro de direcciones personal.

Información sobre pedidos

NOB7867A	ABMSync para Microsoft Exchange para Digital Sender	
NOB7867A-UAU	1 licencia adicional ABMSync Exchange para Digital Sender	228,00
NOB7867A-OA9	10 licencias adicionales ABMSync Exchange para Digital Sender	2.192,00
NOB7867A-OAA	50 licencias adicionales ABMSync Exchange para Digital Sender	10.519,00
NOB8534A	ABMSync para Lotus Notes para Digital Sender	
NOB8534A-UAU	1 licencia adicional ABMSync Notes para Digital Sender	228,00
NOB8534A-OA9	10 licencias adicionales ABMSync Notes para Digital Sender	2.192,00
NOB8534A-OAA	50 licencias adicionales ABMSync Notes para Digital Sender	10.519,00



Impresoras de Inyección de Tinta Personales



HP Deskjet 3000

HP Deskjet 1000

(Producto reemplazado: HP Deskjet 1660)

“Disfrute de una instalación fácil y de un rendimiento fiable”

vivera
HP INC.



La impresora HP Deskjet 1000 está diseñada para usuarios domésticos que buscan una impresora en color asequible y fácil de usar, para una impresión diaria fiable y una serie de características de ahorro de recursos.

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color	Negro (ISO): Hasta 5,5 ppm; Color (ISO): Hasta 4 ppm Negro (borrador): Hasta 16 ppm; Color (borrador): Hasta 12 ppm
Calidad de impresión en color	Color optimizado de hasta 4.800 ppp y 1.200 de entrada
Calidad de impresión en b/n	Hasta 600 ppp
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Número de cartuchos	2 (1 negro, 1 tricolor - cian, magenta, amarillo)
Ciclo de servicio	Hasta 1.000 páginas
Manejo de papel	Bandeja entrada 60 hojas; Bandeja salida de 25 hojas Capacidad de entrada: Hasta 60 hojas, Hasta 20 tarjetas, Hasta 5 sobres, Hasta 10 hojas etiquetas, Hasta 15 hojas transparencias, Hasta 20 hojas papel fotográfico Capacidades de salida: Hasta 25 hojas, Hasta 20 tarjetas, Hasta 5 sobres, Hasta 10 hojas etiquetas; Hasta 10 hojas transparencias; Hasta 20 hojas papel fotográfico
Soporte recomendado	Papel (folletos, inyección tinta, normal), papel fotográfico, sobres, tarjetas (felicitaciones), transparencias
Tamaños de soportes estándar	A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); Sobre DL (110 x 220 mm)
Sistemas operativos soportados	Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* o superior (sólo 32 bits); Mac OS X v10.5 o v10.6
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI
Conectividad estándar	USB 2.0
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	421 x 380 x 266 mm / 2 kg
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.
Unidades por pallet	112 unidades

P/N	Modelo	Precio (€)
CH340B	HP Deskjet D1000	34,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CH561EE	Cartucho de tinta negro HP 301, 190 páginas	12,60
CH562EE	Cartucho de tinta tricolor HP 301, 165 páginas	15,51
CH563EE	Cartucho de tinta negra HP 301XL, 480 páginas	25,42
CH564EE	Cartucho de tinta tricolor HP 301XL, 330 páginas	25,42

P/N	Carepack	Precio (€)
UG059E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	40,00

HP Deskjet 3000

(Producto reemplazado: HP Deskjet 5560)

“Pase al sistema inalámbrico e imprima desde casi cualquier lugar de la casa.”



La impresora HP Deskjet 3000 está diseñada para usuarios que buscan una impresora inalámbrica fiable y sencilla de instalar que sea asequible y fácil de usar, haciendo fácil imprimir y compartir documentos diarios de alta calidad.

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color	Negro (ISO): Hasta 5,5 ppm; Color (ISO): Hasta 4 ppm Negro (borrador): Hasta 20 ppm; Color (borrador): Hasta 16 ppm
Calidad de impresión en color	Color optimizado de hasta 4.800 ppp y 1.200 de entrada
Calidad de impresión en b/n	Hasta 600 ppp
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Número de cartuchos	2 (1 negro, 1 tricolor - cian, magenta, amarillo)
Ciclo de servicio	Hasta 1.000 páginas
Manejo de papel	Bandeja entrada 60 hojas; Bandeja salida de 25 hojas Capacidad de entrada: Hasta 60 hojas, Hasta 20 tarjetas, Hasta 5 sobres, Hasta 10 hojas etiquetas, Hasta 15 hojas transparencias, Hasta 20 hojas papel fotográfico Capacidades de salida: Hasta 25 hojas, Hasta 20 tarjetas, Hasta 5 sobres, Hasta 10 hojas etiquetas; Hasta 10 hojas transparencias; Hasta 20 hojas papel fotográfico
Soporte Recomendado	Papel (folletos, inyección tinta, normal), papel fotográfico, sobres, tarjetas (felicitaciones), transparencias
Tamaños de soportes estándar	A4 (210 x 297 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 (105 x 148 mm); B5 (176 x 250 mm); Sobre DL (110 x 220 mm)
Sistemas operativos soportados	Windows® 7, Windows Vista®, Microsoft® Windows® XP (SP2)* o superior (sólo 32 bits); Mac OS X v10.5 o v10.6
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI
Conectividad estándar	1 USB 2.0; 1 WiFi 802.11b/g/n
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	421 x 380 x 266 mm / 2 kg
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales.
Unidades por pallet	112 unidades

P/N	Modelo	Precio (€)
CH393B	HP Deskjet 3000	59,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CH561EE	Cartucho de tinta negro HP 301, 190 páginas	12,60
CH562EE	Cartucho de tinta tricolor HP 301, 165 páginas	15,51
CH563EE	Cartucho de tinta negra HP 301XL, 480 páginas	25,42
CH564EE	Cartucho de tinta tricolor HP 301XL, 330 páginas	25,42

P/N	Carepack	Precio (€)
UG059E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	40,00



Impresoras de Inyección de Tinta Profesionales A4



HP Officejet Pro 8100

HP Officejet 100

ii NUEVO ii



7T

"Sea productivo cuando está fuera con esta impresora móvil, elegante y con estilo"

La impresora móvil HP Officejet 100 se ha diseñado para profesionales móviles que necesitan imprimir documentos con calidad profesional directamente desde portátiles habilitados con Bluetooth®, teléfonos inteligentes y otros dispositivos móviles seleccionados.

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color	Hasta 22 ppm / Hasta 18 ppm
Velocidad en b/n / color (ISO)	Hasta 5 ppm/ Hasta 3,5 ppm
Calidad de impresión en color	Resolución optimizada de hasta 4.800 cuando se imprime desde un ordenador y 1.200 ppp de entrada
Calidad de impresión en b/n	Ofrece hasta 600 x 600 ppp (cuando imprime desde un ordenador)
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP.
Impresión sin bordes	Si (Hasta 10x15 cm)
Capacidad entrada de papel estándar	Hasta 50 hojas
Bandejas de entrada	1 bandeja
Impresión a doble cara	Manual
Tamaños y formatos de impresión	A4; A5; A6; B5 (JIS); C6; DL, a medida (de 76 x 102 a 216 x 356 mm)
Gramaje de papel admitido	De 60 a 90 g/m ² (soporte normal); De 75 a 90 g/m ² (sobres); hasta 200 g/m ² (tarjetas)
Memoria estándar / máxima	64 MB
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI
Conectividad	1 USB 2.0 de alta velocidad; 1 PictBridge; 1 Bluetooth
Capacidad inalámbrica	Si, Bluetooth
Panel de control	4 botones en el panel frontal (Cancelar, Encender/Apagar, Reanudar, Bluetooth activado/desactivado); 5 LED (cargando la batería, cartuchos negro/color, encendido/apagado, Bluetooth activado/desactivado, nivel de carga de la batería)
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	348 x 175 x 84 mm /2,5 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	135 unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CN551A	HP Officejet 100	Modelo base	274,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C8765EE	Cartucho negro de inyección de tinta HP 338, 450 páginas	22,80
C9363EE	Cartucho de inyección de tinta tricolor HP 344, 560 páginas	35,96
C9364EE	Cartucho negro de inyección de tinta HP 337, 400 páginas	22,80
C8766EE	Cartucho de inyección de tinta tricolor HP 343, 330 páginas	24,98

P/N	Accesorios	Precio (€)
CQ775A	Batería para impresora portátil HP Officejet	45,00
Q6282A	Maletín para portátil e impresora móvil de HP	69,00
ED494AA	Adaptador de CA Inteligente HP de 65 W	73,00
XW576AA	Maletín con 4 ruedas HP Deluxe	84,00

P/N	Carepack	Precio (€)
UG196E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	55,00

HP Officejet 6000

(Producto reemplazado: HP Deskjet 6940)



"Imprima documentos en color profesionales con un coste por página un 40% menor que las impresoras láser"

vivero PC Equipo 5 estrellas para PC WORLD

Consiga documentos a color de calidad profesional a un coste por página un 40% menor que las impresoras láser. Imprima texto claro, nítido y vibrante de calidad láser, con las tintas individuales HP Officejet, que sólo hay que cambiar cuando se agota cada cartucho.

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color	Hasta 32 ppm / Hasta 31 ppm
Calidad de impresión en color	Color optimizado de hasta 4.800 ppp y 1.200 ppp de entrada
Calidad de impresión en b/n	Hasta 1.200 x 1.200 ppp de reproducción
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Capacidad entrada de papel estándar	Hasta 250 hojas
Bandejas de entrada	1 bandeja
Ciclo de servicio	Hasta 7.000 páginas
Impresión a doble cara	Manual
Tamaños y formatos de impresión	A4, A5, B5 (JIS), B5 (ISO), A6, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, B7 (ISO), 10 x 28 cm, 10 x 30 cm, doble A4 210 x 594 m, 10 x 25 cm, sobres (Nº. 10, C6 JIS)
Gramaje de papel	A4: 60 a 105 g/m ² ; sobres: de 75 a 90 g/m ² ; Tarjetas HP: hasta 200 g/m ² ; papel fotográfica HP; hasta 280 g/m ²
Memoria estándar / máxima	32 MB / 32 MB
Lenguajes de impresión	HP PCL3
Conectividad estándar	USB 2.0, Ethernet
Dimensiones (An x F x Al) / Peso (Modelo base)	458 x 389 x 164 mm / 4,8 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	50 unidades

P/N	Modelo	Precio (€)
CB051A	HP Officejet 6000 AiO	77,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CD971AE	Cartucho de tinta negro HP 920, 400 páginas	14,74
CD975AE	Cartucho de tinta negro HP 920XL, 1.200 páginas	24,75
CD972AE	Cartucho de tinta cian HP 920XL, 700 páginas	10,83
CD973AE	Cartucho de tinta magenta HP 920XL, 700 páginas	10,83
CD974AE	Cartucho de tinta amarillo HP 920XL, 700 páginas	10,83

P/N	Carepack	Precio (€)
UG069E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	54,00

HP Officejet Pro 8100 ii NUEVO ii con conexión web

T5



“Comparta características de alta productividad entre varios usuarios”

La impresora HP Officejet Pro ePrinter 8100 está diseñada para usuarios de negocios pequeños y muy pequeños que desean la capacidad de imprimir desde una red o directamente desde dispositivos móviles en sus viajes, y obtener calidad premium en color a un precio por página excepcionalmente bajo.

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color	Hasta 20 ppm / Hasta 16 ppm
Calidad de impresión b/n	Hasta 1200 x 600 ppp
Calidad de impresión color	Hasta 4800 x 1200 ppp
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI; HP PCL 3 mejorado
Tamaños de impresión	A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; sobres (DL, C6, C5)
Manejo de papel	Impresión a doble cara: Automática (estándar); Alimentador de sobres: No; Capacidad de entrada: Hasta 500 hojas (Usando bandeja adicional), Hasta 30 sobres Capacidades de salida: Hasta 150 hojas
Conectividad	USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet 10/100 con cables Base-TX (RJ45) integrada; Conexión a red 802.11b/g inalámbrica integrada
Volumen de impresión mensual	Recomendado: Hasta 5.000 páginas Máximo: Hasta 25.000 páginas
Numero de usuarios recomendados	1 - 5 usuarios (Conexión en red)
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	494 x 458 x 202 mm (incluido el dúplex) / 11 kg
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 7; Windows Vista®; Windows® XP (SP3) o superior (solo 32 bits); Mac OS X v10.5, o v10.6, Linux
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	24 unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CM752A	Impresora empresarial HP Officejet Pro 8100	Modelo base (red y dúplex incluida)	146,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CN045AE	Cartucho de tinta negro HP 950XL, 2.300 páginas	26,24
CN046AE	Cartucho de tinta cian HP 950 XL, 1.500 páginas	19,21
CN047AE	Cartucho de tinta magenta HP 950 XL, 1.500 páginas	19,21
CN048AE	Cartucho de tinta amarillo HP 950 XL, 1.500 páginas	19,21
CN049AE	Cartucho de tinta negro HP 950, 1.000 páginas	19,51

P/N	Accesorios	Precio (€)
CQ696A	Bandeja de papel de 250 hojas	27,00

Por la compra de cualquier HP Officejet Pro consigue 3 años de garantía.

Más información en: www.hp.es/garantia

HP Officejet Pro 8000 ii NUEVO ii enterprise



“Cree documentos a color de la máxima calidad y ahorre hasta un 50% por página”

La impresora empresarial HP Officejet Pro 8000 está diseñada principalmente para gestores de entornos de impresión y responsables en la toma de decisiones de TI que quieren integrar la impresión profesional y asequible en los entornos de la empresa existentes.

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color	Hasta 15 ppm / Hasta 14 ppm
Calidad de impresión b/n	Hasta 600 x 600 ppp
Calidad de impresión color	Hasta 600 x 600 ppp
Memoria estándar	256 MB
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, PCL 5, PS
Tamaños de impresión	A4; A5; A6; B5 (JIS); 10 x 15 cm; sobres (DL, C6, C5) De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Manejo de papel	Bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja de salida de 150 hojas, impresión automática a doble cara Opcional: segunda bandeja de papel de 250 hojas
Conectividad	USB 2.0, Ethernet
Volumen de impresión mensual	Recomendado: Hasta 5.000 páginas Máximo: Hasta 15.000 páginas
Numero de usuarios recomendados	1 - 5 usuarios (Conexión en red)
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	494 x 591 x 180 mm / 7,8 kg
Sistemas operativos soportados	Windows® 7 (32 bits y 64 bits, inclusive Starter Edition); Windows Vista® (32 bits y 64 bits, inclusive Starter Edition); Microsoft® Windows® XP Service Pack 2 (32 bits), Servidor 2003 Service Pack 1 (32 bits), Servidor 2008 (32 bits), Servidor 2008 y 2008 R2 (64 bits); Mac OS X v10.5.8, v10.6; Linux
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	24 unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CQ514A	Impresora empresarial HP Officejet Pro 8000	Modelo base (red y dúplex incluida)	195,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C4902AE	Cartucho de tinta negro HP 940, 1.000 páginas	20,78
C4906AE	Cartucho de tinta negro HP 940XL, 2.200 páginas	27,96
C4907AE	Cartucho de tinta cian HP 940 XL, 1.400 páginas	18,42
C4908AE	Cartucho de tinta magenta HP 940 XL, 1.400 páginas	18,42
C4909AE	Cartucho de tinta amarillo HP 940 XL, 1.400 páginas	18,42
C4900A	Cabezal de impresión negro y amarillo HP 940 Officejet	52,13
C4901A	Cabezal de impresión magenta y cian HP 940 Officejet	52,13

Por la compra de cualquier **HP Officejet Pro** consigue **3 años de garantía**.

Más información en: www.hp.es/garantia

HP Officejet Pro 8000

HP Officejet Pro 8000 Wi-Fi



“Cree documentos a color de la máxima calidad y ahorre hasta un 50% por página”



La impresora HP Officejet Pro 8000 está diseñada para usuarios de negocios pequeños y muy pequeños que buscan una impresora de red con ahorro de energía, que ofrezca impresión a color y blanco y negro de calidad profesional con un coste por página excepcionalmente bajo. Obtenga más información sobre el coste por página en www.hp.es/imprimediner.es

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color	Hasta 35 ppm / Hasta 34 ppm
Calidad de impresión b/n	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Calidad de impresión color	Color optimizado de hasta 4.800 ppp y 1.200 ppp de entrada
Memoria estándar	32 MB
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 GUI, HP PCL 3 mejorado
Tamaños de impresión	Hasta 210 x 297 mm
Tamaños y formatos de impresión	Estándar: A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm); JIS: B5 (182 x 257 mm); 100 x 150 mm; sobres, DL (220 x 110 mm), C6 (114 x 162 mm), C5 (162 x 229 mm), Monarch, personalizado: De 76 x 127 mm a 216 x 356 mm
Manejo de papel	Estándar: Bandeja de entrada 250 hojas, opcional: Segunda bandeja de papel de 250 hojas opcional. Impresión a doble cara automática en ambos modelos
Conectividad	USB 2.0, Ethernet Modelo 8000 inalámbrica: WiFi 802.11 b/g integrado
Volumen de impresión mensual	Recomendado: Hasta 5.000 páginas Máximo: Hasta 15.000 páginas
Numero de usuarios recomendados	1 - 5 usuarios (Conexión en red)
Dimensiones (An x F x Al) / Peso	494 x 479 x 180 mm / 7,8 kg
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home (SP1) y Professional (SP1) (32 y 64 bits), XP Professional x64 (SP1); Windows Vista®, Mac OS X v10.4.11, v10.5 (Para Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Professional x64 (SP1), XP Starter Edition y Windows Vista® Starter Edition
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	24 unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CB092A	HP Officejet Pro 8000	Modelo base (red y dúplex incluida)	146,00
CB047A	HP Officejet Pro 8000 inalámbrica	Modelo base + WiFi 802.11 b/g integrado	166,00
P/N	Consumibles		Precio (€)
C4902AE	Cartucho de tinta negro HP 940, 1.000 páginas		20,78
C4906AE	Cartucho de tinta negro HP 940XL, 2.200 páginas		27,96
C4907AE	Cartucho de tinta cian HP 940 XL, 1.400 páginas		18,42
C4908AE	Cartucho de tinta magenta HP 940 XL, 1.400 páginas		18,42
C4909AE	Cartucho de tinta amarillo HP 940 XL, 1.400 páginas		18,42
C4900A	Cabezal de impresión negro y amarillo HP 940 Officejet		52,13
C4901A	Cabezal de impresión magenta y cian HP 940 Officejet		52,13

Por la compra de cualquier **HP Officejet Pro** consigue **3 años de garantía**.

Más información en: www.hp.es/garantia



Impresoras de Inyección de Tinta Profesionales A3+



HP Officejet 7000



HP Officejet 7000

(Producto reemplazado: HP Officejet K7100)

A3



vivera
HP INK

7T

"Impresión a color asequible, y el coste más bajo por página comparado con la inyección de tinta"

Disfrute de impresión asequible, con texto calidad láser e impresiones fotográficas, y el coste más bajo por página comparado con la inyección de tinta. Imprima documentos con color de calidad profesional con un coste por página hasta un 40% menos que las impresoras láser.

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color (A4)	Hasta 33 ppm / Hasta 32 ppm
Calidad de impresión color	Color con resolución optimizada de hasta 4.800 x 1.200 ppp .
Calidad de impresión b/n	Hasta 600 ppp
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Ciclo de servicio	Hasta 7.000 páginas
Capacidad de entrada de papel	Hasta 150 hojas
Tamaños de impresión	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), B7 (88 x 125 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm
Memoria estándar	32 MB
Lenguajes de impresión	HP PCL 3 mejorado
Conectividad estándar	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet
Sistemas operativos soportados	Microsoft® Windows® 2000 (SP4), XP Home, XP 32-bit (SP1); Windows Vista® (32 and 64-bit); Mac OS X v10.4, v10.5
Dimensiones (An x F x Al) / Peso (Modelo base)	574 x 402 x 181 mm / 7 kg
Garantía	Un año de garantía limitada estándar para el hardware. Las opciones de garantía y soporte varían según el producto, el país y los requisitos legales
Unidades por pallet	24 unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
C9299A	HP Officejet 7000	Modelo base	243,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
CD975AE	Cartucho negro de inyección de tinta HP 920XL, 1.200 páginas	24,75
CD971AE	Cartucho negro de inyección de tinta HP 920, 420 páginas	14,74
CD972AE	Cartucho cian de inyección de tinta HP 920XL, 700 páginas	10,83
CD973AE	Cartucho magenta de inyección de tinta HP 920XL, 700 páginas	10,83
CD974AE	Cartucho amarillo de inyección de tinta HP 920XL, 700 páginas	10,83

P/N	Carepack	Precio (€)
UG070E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	80,00

HP Officejet Pro K8600/dn

A3



“Disfrute de impresión de calidad profesional con un coste por página menor”

Imprima de todo, desde sobres y documentos hasta hojas de cálculo y pósters con una impresora A3+ muy versátil. Imprima a doble cara con el dispositivo de impresión a doble cara opcional. Imprima sin bordes hasta 330 x 482 mm con papeles de folleto y fotográficos.

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color	Hasta 35 ppm / Hasta 35 ppm
Calidad de impresión color	Hasta 4.800 x 1.200 ppp
Calidad de impresión b/n	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Tecnología de impresión	Inyección térmica de tinta HP
Capacidad entrada de papel estándar	Hasta 250 hojas
Capacidad entrada de papel máxima	Hasta 250 hojas
Impresión a doble cara	Automática en modelo dn
Tamaños y formatos de impresión	A3+ (330 x 483 mm), A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), B4 (250 x 353 mm), B5 (176 x 250 mm), B6 (125 x 176 mm), C4 (229 x 324 mm), C5 (162 x 229 mm), C6 (114 x 162 mm), DL (210 x 105 mm)
Gramaje de papel	Papel normal: desde 60 hasta 135 g/m ² utilizando el recorrido de papel principal; sobres: desde 70 hasta 90 g/m ² ; tarjetas: desde 100 hasta 200 g/m ² ; cualquier soporte: hasta 280 g/m ² utilizando el recorrido de papel directo (alimentación manual).
Memoria estándar / máxima	32 MB / 32 MB
Lenguajes de impresión	PCL 3, PCL 3 GUI
Conectividad estándar	Puerto USB alta velocidad. compatible con las especificaciones USB 2.0
Dimensiones (An x F x Al) / Peso (Modelo base)	609,6 x 420,1 x 223 mm / 12,3 kg
Numero de usuarios recomendados para compartir	K8600: 1 usuario (conexión usb) K8600n: 1 - 5 usuarios (Conexión en red)
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	10 unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
CB015A	HP Officejet K8600	Modelo base	398,00
CB016A	HP Officejet K8600dn	K8600 + módulo duplex + HP JetDirect	498,00
P/N	Consumibles		Precio (€)
C9381A	Cabezal negro y amarillo HP 88		57,43
C9382A	Cabezal magenta y cian HP 88		57,43
C9385AE	Cartucho de tinta negro HP 88 con tinta Vivera, 850 páginas		21,53
C9386AE	Cartucho de tinta cian HP 88 con tinta Vivera, 860 páginas		16,47
C9387AE	Cartucho de tinta magenta HP 88 con tinta Vivera, 1.000 páginas		16,47
C9388AE	Cartucho de tinta amarillo HP 88 con tinta Vivera, 860 páginas		16,47
C9391AE	Cartucho de tinta cian HP 88XL con tinta Vivera, 1.700 páginas		25,41
C9392AE	Cartucho de tinta magenta HP 88XL con tinta Vivera, 1.980 páginas		25,41
C9393AE	Cartucho de tinta amarillo HP 88XL con tinta Vivera, 1.540 páginas		25,41
C9396AE	Cartucho de tinta negro HP 88XL con tinta Vivera, 2.450 páginas		35,62

Por la compra de cualquier HP Officejet Pro consigue 3 años de garantía.

Más información en: www.hp.es/garantia

HP Business Inkjet 2800

(Producto reemplazado: HP Business Inkjet 2600)

A3



“Cree rápidamente documentos excepcionales, desde postales (A6) hasta pósters (A3+), con resolución optimizada de hasta 4.800 ppp”



Elabore excepcionales documentos en distintos soportes y tamaños con una gran precisión y velocidad. Esta impresora permite alcanzar altas velocidades en modo borrador (hasta 24 ppm en negro y 21 ppm en color), con negro de calidad láser, colores intensos y una resolución optimizada de hasta 4.800 ppp.

Especificaciones técnicas

Velocidad en b/n / color	Hasta 25 ppm / Hasta 21 ppm
Calidad de impresión b/n	Hasta 1.200 x 600 ppp
Calidad de impresión color	Hasta 4.800 x 1.200 ppp en papel fotográfico Premium
Memoria estándar	96 MB
Lenguajes de impresión	HP PCL 5e, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3
Tamaños de impresión	De 90 x 146 mm a 330 x 635 mm
Materiales de impresión	Papel (normal, para inyección de tinta, fotográfico), sobres, transparencias, etiquetas, tarjetas (índice, felicitación)
Gramaje de papel	De 60 a 286 g/m ²
Manipulado de papel	Bandeja de entrada de 150 hojas, segunda bandeja de papel de 250 hojas
Volumen de impresión mensual	Hasta 12.000 páginas
Dimensiones (An x F x Al) / Peso (Modelo base)	676 x 498 x 199 mm / 13,5 kg
Garantía	Un año de garantía
Unidades por pallet	10 unidades

P/N	Modelo	Descripción	Precio (€)
C8174A	HP Business Inkjet 2800	Modelo base	547,00

P/N	Consumibles	Precio (€)
C4810A	Cabezal de impresión de larga duración HP 11 negro	37,13
C4811A	Cabezal de impresión de larga duración HP 11 cian	37,13
C4812A	Cabezal de impresión de larga duración HP 11 magenta	37,13
C4813A	Cabezal de impresión de larga duración HP 11 amarillo	37,13
C4814AE	Cartucho de tinta HP 13 negro, 920 páginas	☞
C4815AE	Cartucho de tinta HP 13 cian, 1.200 páginas	☞
C4816AE	Cartucho de tinta HP 13 magenta, 1.020 páginas	☞
C4817AE	Cartucho de tinta HP 13 amarillo, 1,260 páginas	☞
C4836AE	Cartucho de tinta HP 11 cian, 2.350 páginas	☞
C4837AE	Cartucho de tinta HP 11 magenta, 2.000 páginas	☞
C4838AE	Cartucho de tinta HP 11 amarillo, 2.550 páginas	☞
C4844AE	Cartucho de tinta HP 10 negro, grande, 2.200 páginas	☞

P/N	Carepack	Precio (€)
H7672E	3 años de soporte HW, Respuesta al siguiente día hábil	158,00